EGHOLM

Vinter-redskaber

Nyhed

Fakta og tekniske data på svingbar kost, sneplov, V-plov og salt- og grusspreder til City Ranger 3070

Effektiv vinter-vedligeholdelse

Gå vinteren i møde - med ro i sindet

Brug din City Ranger 3070 til at holde trafikken i gang og fodgængerzonerne sikre, når sneen begynder at falde.

Den robuste vinterløsning
Adskillige aspekter ved City Ranger 3070 bidrager til at gøre den til den perfekte vintermaskine.

- Højeffektiv motor med 67 HK
- Konstant 4-hjulstræk
- Dedikerede redskaber

Højeffektive vinterredskaber
City Ranger 3070 er den perfekte vinterløsning for boligselskaber samt mindre og større servicevirksomheder og kommuner. De dedikerede redskaber er meget effektive, og med sit lave støjniveau kan maskinen uden problemer anvendes i boligkvarterer.

Vinterredskaber:

- Svingbar kost
- Sneplov
- V-plov
- Salt- og grusspreder

Den svingbare kost fjerner nemt de første snelag, op til 250 mm. Når redskabet er indstillet til den maksimale drejevinkel på 25°, er arbejdsbredden 1320 mm. Med lige kost er den 1460 mm. Børsterne kan også rotere i modsat retning.

Sneploven kan klare op til 400 mm tung sne. Arbejdsbredden er mellem 1360 og 1500 mm, afhængigt af redskabets vinkling. Den maksimale vinkling er 25°, og den kan justeres direkte fra førerkabinen.

Når jorden er dækket af tung og iset sne, har man brug for at have V-ploven lige ved hånden. Den bruger spidsen af V'et til at skære gennem tung sne, der har dannet hårde skorper. V-ploven adskiller sneen og skubber den til begge sider. Selv store mængder sne fjernes let.

Salt- og grussprederen er det perfekte match til frontredskabet. Den har en maks. kapacitet på 600 l eller 950 kg, afhængigt af materialet. Spredebredden kan justeres imellem 1500 og 6000 mm.

Den svingbare kost, sneploven eller V-ploven kan kombineres med salt- og grussprederen og dermed udføre to opgaver samtidig - dvs. både snerydning og salt-/grusspredning på isglatte veje og stier - alt sammen i én og samme arbejdsgang.

Og som det er tilfældet med de øvrige redskaber, kan vinterredskaberne også udskiftes på under et minut - dette gælder også salt- og grussprederen! Salt- og grussprederen kan nemt af-/påmonteres med stativet (ekstraudstyr) eller en gaffeltruck. Den svingbare kost har desuden integrerede støtteben.

Maling af høj kvalitet
Egholm vinterredskaber er godt beskyttet mod vintermiljøet. De viser stor holdbarhed efter mange timers test med saltspray. Malingen sikrer redskaberne høj kvalitet med god modstand og lang levetid.

Rustbeskyttelse
Vi anbefaler, at tilvælge køb af rustbeskyttelse til både maskine og redskaber, hvis materiellet bruges i vintersæsonen.

Svingbar kost

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Støtteben
Støttebenene er indbygget i den svingbare kost, så kosten nemt kan afmonteres og opmagasineres. Støttebenene beskytter også kosten ved opbevaring.

Vægtoverførings-system - kostetryk
Ved at aktivere den hydrauliske vægtoverførsel sikres det, at kosten følger underlaget. Kostetrykket kan desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspanelet i førerkabinen. Da kostetrykket nemt kan tilpasses det aktuelle behov, kan operatøren hele tiden anvende det lavest påkrævede kostetryk, så børsternes levetid forøges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer driftsudgifterne.

Pendlende svingbar kost
Den svingbare kost er udstyret med et pendle system, der får den til at følge terrænet perfekt.

Trapez ophæng
Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare kost drejer automatisk sammen med redskabsbæreren, så den altid fejer foran hjulene.

Reverseringsfunktion
Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre kostens rotationsretning og dermed feje materiale baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser m.m., hvilket sikrer et godt resultat.

Justerbar hastighed
Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så det altid passer til fejebehovet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Ekstra stor skærm
Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommermånederne gør skærmen det desuden nemmere at styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen kan også monteres på eksisterende svingbare koste.

Græsdæk (off-road) [1)]
Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.

Vinterdæk (15") med snekæder [1)]
Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skråninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4630
Bredde	mm	1520
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde med støtteben	mm	1100
Bredde	mm	1520
Højde med støtteben	mm	750
Vægt		
Vægt (svingbar kost)	kg	145
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1460
Arbejdsbredde - skråtstillet 25°	mm	1320
Frihøjde under kost	mm	340
Børste, diameter Ø	mm	600
Arbejdshastighed (anbefalet)	km/t	1-15
Fejekapacitet, teoretisk	m^2/t	21900
Håndtering af snedybder op til	mm	250
Børstemotor, hastighed	rpm	0-250
Drejevinkel		25°
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1)] Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15" vinterdæk med snekæder.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Sneplov

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-justering Sneplovens vinkel kan justeres hydraulisk fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

Sikkerhedstipfunktion Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneplov som på omgivelser.

Justerbar vægtoverføring Den automatiske vægtoverføring gør også sneploven velegnet til grusstier.

Slæbesko De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Vulkollan-skær Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.

Stålskær Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

Advarselsreflekser Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Advarselsflag Flag, der markerer sneplovens kanter, tillader en præcis positionering og øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser (inkl. fleksibel stang).

Markeringslygter Markeringslygterne øger sneplovens synlighed.

Støttehjul Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en større slidstyrke, så udgifterne reduceres.

Græsdæk (off-road) [1] Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.

Vinterdæk (15") med snekæder [1] Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skråninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4257
Bredde	mm	1500
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde	mm	700
Bredde	mm	1500
Højde	mm	650
Vægt		
Vægt (sneplov)	kg	183
Ydeevne		
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1360
Arbejdsbredde - lige	mm	1500
Frihøjde under skæret	mm	390
Arbejdshastighed	km/t	1-30
Håndtering af snedybder op til	mm	400
Drejevinkel		25°
Kapacitet, teoretisk	m^2/t	40800
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1] Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15" vinterdæk med snekæder.



Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

V-plov

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-justering Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

Sikkerhedstipfunktion Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste del af V-ploven reducerer risikoen for skader på såvel V-plov som på omgivelser.

Justerbar vægtoverføring Den automatiske vægtoverføring gør også V-ploven velegnet til grusstier.

Slæbesko De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Vulkollan-skær Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.

Stålskær Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

Advarselsreflekser Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Advarselsflag Advarselsflag, der markerer V-plovens kanter, tillader en præcis positionering og øger sikkerheden for både V-plov og omgivelser (inkl. fleksibel stang).

Markeringslygter Markeringslygterne øger V-plovens synlighed.

Støttehjul Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en større slidstyrke, så udgifterne reduceres.

Græsdæk (off-road) [1] Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.

Vinterdæk (15") med snekæder [1] Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skråninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4227
Bredde (lige)	mm	1600
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde	mm	600
Bredde	mm	1600
Højde	mm	810
Vægt		
Vægt (V-plov)	kg	236
Ydeevne		
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1380-1600
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form	mm	1380
Arbejdsbredde - lige	mm	1600
Frihøjde under skæret	mm	350
Arbejdshastighed	km/t	1-30
Håndtering af snedybder op til	mm	450
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m^2/t	41400
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1] Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15" vinterdæk med snekæder.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Salt- og grusspreder

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Start/stop funktion Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.

Dækpresenning En foldbar presenning holder materialet tørt og er samtidig med til at sikre en præcis fordeling af spredematerialet.

Sikkerhedsgitter Et net, der kan lægges hen over sprederen for at forhindre, at man kan få hænderne ind i f.eks. snegleboret, hvilket nedbringer risikoen for skader. Gitteret er udstyret med en lukkeanordning, der gør det nemt at fjerne, hvis man vil have adgang til snegleboret.

Huller til gaffeltruck Sprederen er udstyret med to huller for neden, der understøtter brug af gaffeltruck eller lignende. Sprederen kan derfor nemt løftes op på en hylde eller lignende for opbevaring.

Omrører Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Stativ Et stativ til af-/påmontering af salt- og grussprederen. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren. Stativet er det samme som anvendes til feje-/sugeanlægget - kræver kun brug af medfølgende adaptor. Har du et stativ i forvejen, kan adaptor tilkøbes særskilt.

Stige Gør det nemt at inspicere sprederen.

Blitz-lys Blitz-lys på salt- og grussprederen fungerer som en ekstra sikkerhedsfunktion.

Arbejdslys, bag Operatøren kan inspicere og justere spredeskiven ved arbejde i mørke.

Skærm til vakuumsalt Skærmen sikrer, at små materialer såsom vakuumsalt ikke blot løber ud af sprederen, så man undgår spild og øger driftseffektiviteten.

Græsdæk (off-road) [2] Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.

Vinterdæk (15") med snekæder [2] Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skråninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4305
Bredde	mm	1200
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde med / uden stativ	mm	2444 / 2400
Bredde	mm	1115
Højde med / uden stativ	mm	2012 / 1505
Vægte		
Vægt (spreder)	kg	250
Max. nyttelast (spreder) [1]	kg	950
Spreder		
Volumen	l	600
Læssehøjde	mm	1850
Ydeevne		
Spredebredde	mm	1500-6000
Arbejdshastighed	km/t	1-30
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1] Uden redskab monteret på A-ramme.

[2] Typegodkendelsen af maskinen omfatter ikke græsdæk og 15" vinterdæk med snekæder.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Noter

Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Honest Machines.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter til de mennesker, som kører, anvender og servicerer maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et enestående investeringsafkast.

Honest People.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk

Egholm A/S - 01.11.2020 - Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.