EGHOLM

Egholm goes electric

Tre årtiers erfaring og innovation

Park Ranger 2155e er det seneste medlem af Egholm-familien - en 100 % elektrisk version af den populære redskabsbærer Park Ranger 2155.

Park Ranger 2155e bygger på tre årtiers erfaring og innovation - og sætter en ny standard for bæredygtig rengøring og vedligeholdelse. Med nem betjening, høj komfort og lavt støjniveau er Park Ranger 2155e designet til fremtidens byer og grønne områder.

Med kompakte dimensioner og stor manøvredygtighed har du let adgang til snævre passager og en fleksibel håndtering af alle grønne vedligeholdelses- og vinter-opgaver såvel som feje-/sugeopgaver.

Redskaber til tidligere Park Ranger-modeller kan også bruges på Park Ranger 2155e. Et bredt udvalg af redskaber giver mulighed for forskellige anvendelser af Park Ranger 2155e.

- **100 % elektrisk**
- **100 % performance**
- **0 % emission**

PR 2155E
EQHOLM

Egenskaber

Stor rummelighed for operatør
Tagluge
Elektrisk kabine-opvarmning
LED lys
LED arbejdslys og opvarmede sidespejle (optioner)
Knager til opbevaring
USB-udtag til mobiloplader el.lign.
Lommer til opbe-varing
Store ruder for optimalt udsyn
Bak-kamera (option)
Vibrations-dæmpet kabine
Minimalt støjniveau
Isolerende måtte
PR 2155E
Park Ranger 2155e
EGHOLM

Video

100% ELECTRIC

Affjedret ergonomisk sæde

Opladning: op til 20-80% på 1 time

Brugervenlig multifunktions-betjeningsarm

Brugervenligt display

Max. kørehastighed: 20 km/t

Fartpilot

Kørepedal med integreret inch-funktion

Automatisk hill-hold-funktion

Permanent 4-hjulstræk

Illustrationer kan indeholde ekstraudstyr.

Park Ranger 2155e

Tekniske specifikationer		Basismaskine
Længde	mm	2278
Bredde med / uden kabine	mm	1245 / 1020
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Vægt med / uden kabine [1)]	kg	835 / 695
Nyttelast med / uden kabine [1)]	kg	665 / 805
Bruttovægt	kg	1500
Vendediameter - udvendig	mm	3180
Vendediameter - indvendig	mm	1120
Batterikapacitet	kWh	23,5
4-hjulstræk		Standard

[1)] Inkluderer: 75 kg operatør.

Opladere

Standard *	230V	1 x 10A	10-90 % max. 14 timer
Quick	400V	3 x 16A	10-90 % max. 3 timer
Super	400V	3 x 32A	20-80 % max. 1 time

* Leveres med basismaskine.

PR 2155E

Park Ranger 2155e

Multifunktion.
1 maskine - 19 funktioner.

■ Feje-/sugeanlæg

■ Ukrudtsbørste

■ Rotor-/multiklipper 1000 m./u. opsamling

■ Rotor-/multiklipper 1200

■ Rotor-/multiklipper 1500

■ Græsopsamler

■ Hækkeklipper

■ Slagleklipper

■ Kantskærer

■ Miljørive

■ Løvsuger

■ Vipbar skovl

■ Tipvogn

■ Tiplad

□ Svingbar kost

□ Sneslynge


□ Sneplov

□ V-plov

□ Salt- og grusspreder

Optioner

Kabine
Bakkamera
Opvarmede sidespejle
LED arbejdslys - for
LED arbejdslys - bag
Rotorblink
Blitz-lys
Mekanisk sæde - Grammer
Luftaffjedret sæde - Cobo
Luftaffjedret sæde - Cobo SR840
Armlæn - Grammer
Armlæn - Cobo
Armlæn - Cobo SR840
Kopholder
Radio
DAB+ radio
Plastlad
Baglift
Kontravægte
Nummerplade kit (for + bag)
Skovl- og kosteholder
Rustbeskyttelse
Oplader - Quick - 400V - 3 x 16A
Oplader - Super - 400V - 3 x 32A

EGHOLM

Grundige tests.
Gennemprøvet kvalitet.

Hos Egholm tester vi - igen og igen. For kun gennem grundige tests kan vi sikre den høje kvalitet, vi er stolte af.

Med Park Ranger 2155e har vi foretaget intensive brugstest med de mest energikrævende redskaber for at dokumentere faktiske drifts-tider. Det giver driftstal, der kan bruges i virkeligheden - og løsninger, der performer, når det gælder.

Vi vil lave tests, som afspejler virkeligheden og netop brugerens miljø - med alle redskaber i de temperaturer og miljøer, som de vil blive brugt i.

Test

Park Ranger 2155e
+ rotorklipper 1200

Græs blev klippet med en rotorklipper 1200 med 90 % PTO-hastighed og 7 km/t på fartpilot.

Kl. 10.17

Kl. 13.15



100 %

0 %

21.400 m² græs på 1 opladning

Test

Park Ranger 2155e
+ feje-/sugeanlæg

Testen blev udført i henhold til direktivet EN 15429-2:2013: tomgang i 3 minutter, transport med 16 km/t i 7 minutter, transport med 20 km/t i 7 minutter, tomgang i 3 minutter og feje/sug med PTO på 100 %, kørsel 6 km/t i 40 minutter.

Kl. 11.00

Kl. 12.00

100 %

66 %

60 min. test - heraf 40 min. fejning - kun 34 % batteriforbrug

Test

Park Ranger 2155e
Køretest

Testen blev udført med Park Ranger 2155e uden kabine og med fartpilot på 20 km/t.
Dag 1: Afgang fra Lemvig mod Hvide Sande og retur samme dag.
Dag 2: Yderligere 19,25 km på de resterende 11 % af batterikapaciteten.



189,25 km
på 1 opladning

Test

Park Ranger 2155e
+ svingbar kost
+ salt- og grusspreder

Testen blev udført med Park Ranger 2155e med kabine monteret med svingbar kost og salt- og grusspreder og med fartpilot på 5 km/t. Redskabsbæreren var ladet op til 100 % over natten - udenfor i minus 7 ˚C. Temperatur under test: minus 4 ˚C. Underlag: 5-8 cm frostsne. Kabinevarme og lys var tændt under test.



Kl. 13.00 Kl. 15.00

100 % 0 %

8.200 m² snerydning på 1 opladning

Dine fordele...

100 % elektrisk
- for miljøets skyld

- 100 % elektrisk
- 100 % performance
- 0 % emission

El-drevet og
4-hjulstræk

- Energi-effektiv
- Elektrisk drivlinje med 4 uafhængige hjulmotorer
- 4-hjulstræk - god træk- og drivkraft under alle forhold
- Baseret på maskin-platform med 30 års erfaring

Manøvredygtig

- Knækstyret - stor manøvredygtighed og godt udsyn
- Fleksibel - løser opgaverne hurtigere
- Kompakt - kan arbejde på begrænset plads

Redskabsskift
4 min.

- Nemt og hurtigt redskabsskift
- Enkelt koblingssystem - alle kan skifte redskaber
- Høj effektivitet - ingen spildtid
- Forbedret rentabilitet

Brugerkomfort

- Minimale vibrationer
- Nem adgang til førersædet
- Nem betjening af alle funktioner
- Kabinemodel - stor rummelighed for operatør og med varme
- Nemt skift af redskaber - uden brug af værktøj eller behov for tunge løft

Støjsvag drift

- Lavt støjniveau takket være det elektriske drev
- Sundt arbejdsmiljø for operatøren
- Behageligt for omgivelserne

Letvægt

- Meget lav vægt
- Skånsom mod underlaget
- Ideel til følsomme områder såsom grønne områder og parker
- Nem at transportere

Skræddersyede redskaber

- Skræddersyet til maskinen for optimal performance
- Nemt redskabsskift
- Bredt udvalg af redskaber

Dansk design og produktion

- Egholm redskabsbærere er dansk design og produktion, fremstillet af dygtige teknikere, der overvåger hver eneste lille detalje i vores løsninger.

Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørsarealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Honest Machines.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter til de mennesker, som kører, anvender og servicerer maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et enestående investeringsafkast.

Honest People.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

Egholm A/S - Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

DK

Egholm A/S
Transportvej 27 - 7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk

21.09.2026