

Høj fleksibilitet og manøvredygtighed

Stage V

Nyhed

En alsidig maskine med 19 unikke redskaber til alle typer af udendørs vedligeholdelsesopgaver

Optimér den udendørs vedligeholdelse

- med én maskine og 19 specialredskaber

Park Ranger 2155 er det mest attraktive valg inden for kompakte maskiner. Med 19 skræddersyede redskaber udfører maskinen hver eneste opgave lige så godt som - eller bedre end - alle andre enkeltfunktionsmaskiner på markedet.

Dens kompakte dimensioner og store manøvredegtighed giver let adgang til snævre passager og steder. Du får endvidere en virkelig alsidig maskine til alle udendørsopgaver.

Suveræne resultater i alle henseender

Vi har omhyggeligt designet og bygget alle redskaber til at yde det optimale ved de forskellige opgavetyper. Materialer af høj kvalitet og funktionelle sammenkoblinger sikrer professionelle resultater og en stabil

ydeevne. Alle redskaber kan skiftes af en person på mindre end 4 minutter - uden brug af værktøj og uden tunge løft! Dette gør det muligt at anvende maskinen til forskellige opgaver i dagens løb uden at skulle spille tid på redskabsskift på værkstedet. Den nemme håndtering af Park Ranger 2155 giver flere fordele: Effektiv drift, sikkerhed og et langt bedre investeringsafkast.

Stage V motor

Hos Egholm går vi aldrig på kompromis, når det kommer til fremtidssikringen og anvendelsen af fremadrettet teknologi. Park Ranger 2155 med Perkins Stage V motor er klar fremtidens byer.

Med motoren på 25 HK er Park Ranger 2155 særdeles energieffektiv. Lavere omdrejninger betyder færre vibrationer, reduceret støj og forbedret brændstoføkonomi. Yderligere er Park Ranger 2155 udstyret med hydrostatisk fremdrift, som sikrer en god køreoplevelse.

Stage V motoren er godkendt til at køre på miljøvenligt HVO100 biodiesel.

Ved at anvende fremadrettet teknologi lever Egholm op til de strengeste emissionskrav for dieselmotorer.



Forøg effektiviteten i dagligdagen

En multifunktionel maskine, som leverer optimale resultater uanset opgavens karakter

Redskabsskift på den nemme måde

Redskabsskift på Park Ranger 2155 kan klares på mindre end 4 minutter, og dermed kan effektiviteten øges tilsvarende. Det foregår uden brug af værktøj og kræver kun meget lidt oplæring. Frontredskabet samles blot op med A-rammen, de hydrauliske slanger monteres, og arbejdet fortsættes. Redskaberne til at sætte bag på maskinen er lige så lette at skifte. Der er ingen tunge løft, og man er hurtigt klar til at fortsætte med dagens næste opgave.

Redskabsskiftene er ikke bare effektive, men også sikre for både operatør og maskine. Eftersom en person kan udføre alle dele af monteringen uden at skulle håndtere varme hydrauliske samlinger, er skift af redskaber helt igennem sikkert for operatøren. Herudover eliminerer den enkle montering af alle systemer risikoen for at beskadige maskinen pga. forkert montering.

Spar penge

At kunne nøjes med at investere i én maskine til mange forskellige udendørs vedligeholdelsesopgaver har mange fordele:

- Lav startinvestering
- Flere årlige arbejdstimer = hurtigere investeringsafkast
- Kun en maskine = mindre oplæring af operatører
- Mindre behov for opbevaringsplads

Skræddersyet til at levere optimale resultater

De forskellige redskaber er skræddersyet og udviklet specielt til Park Ranger 2155. Dette giver dig det bedste match og dermed de bedste resultater. Med de forskellige redskaber, der kan fås, kan udendørsarealerne vedligeholdes med Park Ranger 2155 året rundt.



Med Park Ranger 2155 kan skiftet fra et redskab til et andet klares på under 4 minutter - uden brug af værktøj!



Tekniske specifikationer		Basismaskine
Længde	mm	2277
Bredde med / uden kabine	mm	1245 / 1007
Højde med / uden kabine	mm	1987 / 1350
Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	740 / 598
Nyttelast med / uden kabine	kg	560 / 702
Bruttovægt	kg	1300
Vendediameter - udvendig	mm	3180
Vendediameter - indvendig	mm	1120
Motor: Perkins diesel 403J-11	hk / kW	25 / 18,4
4-hjulstræk		Standard

¹⁾ Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

Park Ranger 2155



Knækstyring

Stærk dieselmotor

4-hjulstræk

Lavt fladetryk pga. bred kontaktflade

Lille vendediameter

Støj- og vibrationsvag og dermed mere behagelig at bruge

Kvalitetshåndværk i alle detaljer

A-rammens monteringspunkt muliggør hurtigt skift af redskaber

19 specialredskaber (den komplette liste kan findes på vores hjemmeside)

Et gennemtestet koncept

Vi designede Park Ranger 2155 til at være så alsidig som muligt til alle de daglige opgaver - uden at gå på kompromis med den endelige kvalitet af det arbejde, der udføres.

Vi opnåede dette ved selv at designe og bygge alt værktøj og alle redskaber, så de passer perfekt til maskinen. Resultatet? Når der monteres et feje-/sugeanlæg på Park Ranger 2155, yder den fuldstændig samme resultat som en almindelig fejmaskine. Og når der monteres en sneplov, leverer den de samme resultater, som en almindelig sneplov ville gøre.

Maskinens robuste A-ramme, som oprindeligt er udviklet af Egholm, gør det muligt for operatøren at skifte redskab uden brug af værktøj. Operatøren behøver kun at montere vand- og hydrauliske slanger til redskabet eller værktøjet, og så er køretøjet klar. Med lidt øvelse tager det under 4 minutter at ændre Park Ranger 2155 fra en type maskine til en anden.

Stor manøvredegtighed og let betjening

Med en indvendig vendediameter på kun 1120 mm kan Park Ranger 2155 næsten sno sig rundt om lygtepæle og andre elementer i bybilledet.

Noget godt er gjort endnu bedre...

Park Ranger 2155 er den nyeste generation af Park Ranger. Dens forgænger - den velkendte Park Ranger 2150 - har gennemgået en større forvandling. Ikke blot har den fået et nyt og mere moderne design - den har også fået en lang række nye og/eller forbedrede egenskaber som bl.a.:

- Et mere moderne design med bl.a. større ruder og nyt skærmdesign
- Større rummelighed - volumen i kabinen er øget med mere end 20%

Nye egenskaber

- Betydeligt reduceret støjniveau og vibrationer - med bl.a. nyt motor-ophæng, kabine monteret på dæmpere, ny kørepedal og -kabel, ny isolerende måtte samt opdateret nummerplade kit
- Brugervenlig multifunktions-betjeningsarm
- Tagluge
- Mulighed for bakkamera
- Knager og lommer til opbevaring

...og meget andet som bl.a. en lang række nye tilvalg!

Komplet feje-/sugeanlæg



- ingen opgave er for lille, og ingen steder for smalle

Park Ranger 2155 kan udstyres med et komplet feje-/sugeanlæg, som giver professionel fejning. Den er utrolig manøvreduktig - også i snævre passager - og er ideel til fejning af parkeringshuse pga. dens lave totalhøjde. Med feje-/sugeanlægget er Park Ranger 2155 det ideelle valg, når der skal fejes gangstier, fortove, parkeringsanlæg osv.

Dedikeret effektivitet

Feje-/sugeanlægget er konstrueret til at have en høj sugeevne, der sikrer hurtig og effektiv oprydning. Sugetanken består af en glasfibertank og en rotationsstøbt vandtank. Med det hydrauliske system kan chaufføren tømme sugetanken uden at forlade kabinen.

Støvet er under kontrol

Støvet er under fuld kontrol med feje-/sugeanlægget. To vanddyser, der er monteret på de forreste børster, fugter området foran børsterne, så støvet ikke hvirvles op. Sugetanken er udstyret med et innovativt filtersystem, hvor selv de mindste støvpartikler bindes inde i tanken.

Park Ranger 2155 er certificeret med en firestjernet bedømmelse ud fra den nye EUnited-certificering for PM10 og PM2.5.



Effektiv fejning både af store og komplekse områder

Der kan vælges mellem to eller tre børster afhængigt af behovet. Sugeanlægget opsamler alt - dåser, cigaretskod, grene og kviste.



Fejning af snævre passager

Fejning af snævre gangstier, cykelstier eller andre områder med begrænset plads er intet problem for Park Ranger 2155. Den knækstyrede maskines kompakte dimensioner og manøvreduktighed gør, at den kan komme ind i selv de mest snævre passager.



Fejning under og rundt om forhindringer

Med den valgfrie tredje børste kan den endvidere feje under f.eks. bænke, og den rengør særdeles effektivt rundt om andre forhindringer. Med de kompakte dimensioner og den lille venderadius kan maskinen anvendes i områder med begrænset plads.



Ekstern sugeslange

Den eksterne sugeslange gør det muligt at rengøre der, hvor maskinen ikke kan komme til - f.eks. i kælderskakte og på trapper. Dette sikrer et optimalt resultat af arbejdet - lave omkostninger og tidsbesparende drift - som giver et hurtigere investeringsafkast på Park Ranger 2155.

Velholdt og attraktivt

Gør grønne områder til et indbydende aktiv

Velplejede parker og grønne områder ser pæne ud og er et attraktivt aktiv for beboere og besøgende. Den stærke Park Ranger 2155 er klar til at løse de grønne opgaver for alle med ansvar for vedligeholdelse af grønne områder, hvad enten det er kommunen, entreprenøren eller park-ejeren.

Slå plænen og klip kanterne med professionelle redskaber, og gør parken og de grønne områder pæne og attraktive at opholde sig i for borgerne eller kunderne.

Specialredskaber giver dig bedre resultater

Med specialredskaber, som er udviklet med fokus på optimale resultater og balance mellem maskine og redskab, får man det bedste resultat. Ved at kombinere dette med det lette skift af redskaber kan man ændre funktion på Park Ranger 2155 uden at miste værdifuld arbejdstid.

Med Egholm-redskaberne kan arbejdet klares hurtigt og effektivt med et perfekt resultat. Redskabsserien til grøn vedligeholdelse giver meget forskelligartede funktionsmuligheder og kræver kun en lille investering:

- Rotor- og multiklippere m./u. opsamling
- Græsopsamler
- Hækkeklipper
- Ukrudtsbørste
- Slagleklipper / vertikalskærer
- Kantskærer
- Miljørive
- Løvsuger
- Vipbar skovl
- Tipvogn
- Tiplad



■ Rotor-/multiklipper m./u. opsamling - valget er dit

Rotorklipperne 1000, 1200 eller 1500 er lavet til at holde græsplæner pæne. De er hurtige, robuste og effektive, når de klipper og genklipper græsset og blæser det fine afklip ned i græsplænen som kompost (multikit fås som tilvalg). Pga. den leddede konstruktion er plæneklipperne ekstremt manøvre-dygtige og kan komme omkring stort set overalt. Der fås også en græsopsamler til 1000-klipperen.



■ Let transport af genstande

Park Ranger 2155 har to forskellige muligheder for transport af genstande. Tipvognen og tipladet. De er begge designet til at udføre let arbejde med transport af læs i løs indladning som f.eks. have- og parkaffald.



■ Bekæmp ukrudt med miljøriven

At holde grusstier fri for ukrudt uden brug af pesticider kræver en hyppig indsats. Med en rivebredde på 110 cm er miljøriven en særdeles nyttig partner til dette formål.



■ Lad den vipbare skovl bære læsset

Med en løftekapacitet på 125 kg kan den vipbare skovl mindske den belastning, gartnere og naturplejepersonale oplever i deres arbejde med sand, grus, kompost etc.



■ Tidsbesparende arbejdsproces

At slå græsset og opsamle det i én arbejdsgang sparer en masse tid. Tømning af græstanken gøres direkte fra kabinen, og tippehøjden (1,8 m) betyder, at græstanken kan tømmes direkte ned i en container.



■ En plæne med perfekt finish

Den hydrauliske kantskærer vedligeholder plænenes kanter effektivt uanset deres form. Hjørner og kurver klippes perfekt. Græssets kant skæres først og fræses ned i jorden - to opgaver udføres på samme tid.



■ Langt græs og mos har ikke en chance

Slagleklipperen klipper alt græs uanset højde og drøjde. Udsiftning af slaglerne med vertikale knive konverterer den til en vertikalskærer, som kan håndtere mos og ukrudt i plænen uden brug af for pesticider. Et multifunktionelt og effektivt redskab.

Kom sikkert gennem vinteren

- lad Park Ranger 2155 hjælpe dig med vinterens opgaver

Gå vinteren i møde - med ro i sindet

Når vinteren kommer med sne og isglatte overflader, klarer Park Ranger 2155 alle udfordringerne. Dens kompakte dimensioner gør det muligt at rydde områder, hvor manuel arbejdskraft normalt ville være den eneste mulighed. Den arbejder ubesværet på veje, stier, fortove, parkeringspladser osv. Fra det behagelige førersæde har operatøren perfekt udsyn og kan effektivt håndtere alle de udfordringer, der hører vintersæsonen til.

Specialiserede kvalitetsredskaber til barske forhold

De behov, der opstår ved barske vejforhold, afspejles i kvaliteten af Egholms redskaber til vinterbrug. Alle redskaber er designet, så de leverer en effektiv og specialiseret indsats.

Redskaber til vinteropgaver:

- Svingbar kost
- Sneslynge
- Sneplov
- V-plov
- Salt- og grusspreder

To opgaver i en proces

Redskaberne foran kan arbejde sammen med salt- og grussprederen, så to opgaver kan klares på én gang - og dobbelt så effektivt.

Bevar et fast greb, selvom der er glat

Hvis man mister grebet på ét hjul, sikrer 4-hjulstrækket, at kraften automatisk overføres til det modsatte hjul på samme side af køretøjet.

Maling af høj kvalitet og rustbeskyttelse

Egholm vinterredskaber er godt beskyttet mod vintermiljøet. De viser stor holdbarhed efter mange timers test med saltspray. Malingen sikrer redskaberne høj kvalitet med god modstand og lang levetid. Vi anbefaler, at tilvælge køb af rustbeskyttelse til både maskine og redskaber, hvis materiellet bruges i vinter-sæsonen.



Sneslynge

Sneslyngen er redskabet til store mængder sne. Den håndterer hurtigt op til 50 cm sne i 1 meters arbejdsbredde. Udkastertuden er hydraulisk justerbar, så flowretningen kan styres uden, at føreren behøver at forlade sit sæde.



V-plov

Når jorden er dækket af tung og iset sne, har man brug for at have V-ploven lige ved hånden. Den bruger spidsen af V'et til at skære gennem tung sne, der har dannet hårde skorper. V-ploven adskiller sneen og skubber den til begge sider. Selv store mængder sne fjernes let. Ved at bruge sneploven, V-ploven eller den svingbare kost sammen med salt- eller grussprederen kan man endda klare to opgaver i én arbejdsgang.



Sneplov

Sneploven kan klare op til 350 mm tung sne. Den fri bredde er mellem 1130 og 1300 mm, alt afhængig af bladets vinkel. Den maksimale vinkling er 30° og justeres nemt og bekvemt fra førerhuset.



Svingbar kost

Den svingbare kost er perfekt til vinterens første sne. Den fjerner fuldstændigt sne på op til 150 mm højde - selv på ujævnt terræn. Vinklen, rotationshastigheden og rotationsretningen kan justeres fra førerhuset, så man opnår det bedste mulige resultat.



Salt- og grusspreder

Salt- og grussprederen er tragtformet og presser således saltet, sandet eller gruset sammen under dets egen vægt. Selv fugtigt materiale vil flyde frit. Arbejdsbredden kan øges op til 5 meter, hvis der er behov for dette - det er effektivt til isdækkede parkeringspladser.

Funktionalitet gennemtestet i 30 år

Powerflex hed den første version, som blev introduceret i 1995. I 2000 kom Park Ranger 2100 og i 2010 Park Ranger 2150. Dette betyder, at den nuværende Park Ranger 2155 har 30 års hårdt arbejde bag sig. Egholm har løbende forbedret og fintunet dens funktioner og pålidelighed, hvad enten det drejer sig om grønne opgaver, vinterbekæmpelse eller fejning.

30

Vi passer godt på operatøren



Alle nye operatører kan føle sig trygge bag rattet efter blot få minutters instruktion. Med sin nemme betjening og det brede udvalg af specialredskaber er Park Ranger 2155 den pålidelige arbejdshest, som er uundværlig i enhver garage i byen, parken eller industriområdet.

Vender på en tallerken og tager byrden af dine skuldre: Den knækstyrede Park Ranger 2155 giver maksimal manøvredegtighed, og det kompakte design giver adgang til smalle stier og lave bygninger såsom parkeringshuse osv.

Den rummelige kabine giver god plads til bevægelse, mens store vinduer giver et fremragende overblik over arbejdsområdet. Et ventilationssystem, tagluge og sideruder sikrer et behageligt klima på alle årstider. Yderligere muligheder som radio, kopholder, LED arbejdslys og opvarmede udvendige spejle øger bekvemmeligheden og brugervenligheden.

Park Ranger 2155 og Egholm har fokus på ergonomi og nem adgang til førersædet samt betjening af alle funktioner og håndtag, så der opnås maksimal komfort for operatøren.

Betydeligt reduceret støjniveau og vibrationer - med bl.a. nyt motor-ophæng, kabine monteret på dæmpere, ny kørepedal og -kabel samt ny isolerende måtte.

Mere end 7000 Park Rangers er i drift verden over



Redskabs-skift

Med Park Ranger 2155 kan skiftet fra et redskab til et andet klares på under 4 minutter - uden brug af værktøj!




Let som en fjer

Pga. sin vægt (598 kg uden kabine) og lavt fladetryk er Park Ranger 2155 skånsom mod grønne områder, hvor den efterlader minimale spor og ingen beskadigelser.



112 cm indvendig vendediameter



Adgang til alle områder: Med sin effektive knækstyring har Park Ranger 2155 en utrolig lille indvendig vendediameter på kun 1120 mm, hvilket betyder, at operatøren har adgang til områder med begrænset plads og kan arbejde tæt på forhindringer. Basis-maskinens vægt på kun 740 kg (inkl. kabine) betyder, at fladetrykket er lavt nok til at kunne bruges på følsomme overflader som plæner og fortove.

318 cm vendediameter - udvendig

Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Honest Machines.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter til de mennesker, som kører, anvender og servicere maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et enestående investeringsafkast.

Honest People.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk